промышленное производство
и продажа резинотехнических изделий

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ
АРПОЛИМЕР СНАБ

Основное направление
нашей компании - это производство:
- формовой техпластины,
- скребков для снегоуборочной техники,
- ИДН (лежачие полицейские) и др.
По чертежам и эскизам заказчика
мы сможем изготовить РТИ нестандартного размера.

Основное и главное направление бизнеса **Производственной компании «Ярполимерснаб»** – это производство формовых технических пластин, скребков для дорожно-строительной техники, ИДН и др. Второе направление – это продажа продукции РТИ оптом по всей территории РФ.

Собственное производство и долгосрочные контракты с заводами-поставщиками сырья дает нам возможность производить продукцию высокого качества по опти - мальным ценам, оставаясь конкурентоспособными на рынке в течение многих лет.

Наша формовая продукция изготавливается на вулка - низационных прессах методом вулканизации в пресс-формах.

За последние три года были увеличены производственные мощности и расширен ассорти - мент поставляемой продукции.

Наше производство - это:

- современное и высокотехнологическое оборудование
- квалифицированные сотрудники технических специальностей
- строгое соблюдение технологий, требований ГОСТа и ТУ
- контроль качества выпускаемой продукции
- наличие собственной спецтехники – автомобилей и автопогрузчиков
- большая площадь складов готовой продукции

Наша продукция:

- Техпластина резиновая и резинотканевая
- Техпластина для дорожно-строительной техники (скребки)
- ИДН (лежачий полицейский) и др.





Наша компания специализируется на производстве и продаже техпластины резиновой толщиной от 3,0 до 50,0 мм, предназначенная для изготовления резино-технических изделий, служащих для уплотнения узлов, работающих под давлением до 0,1 МПа, для предотвращения трения между металлическими поверхностями, а также для восприятия одиночных ударных нагрузок или в качестве подкладок, настилов.

Это формовые техпластины, изготовляемые методом вулкани - зации в пресс-формах на вулканизационных прессах.

Пластины в зависимости от назначения изготавливают следую - щих марок:

ТМКЩ - тепломорозокислотощелочестойкая;

МБС - маслобензостойкая;

АМС - атмосферомаслостойкая ;

Техпластина ТМКЩ

Резиновая техническая пластина ТМКЩ – тепломорозокислото - щелочестойкая техпластина, изготовленная по ГОСТ 7338-90.

Рассматривая резину ТМКЩ и ее характеристики, необходимо отметить ее главное качество: устойчивость к комплексу агрес - сивных факторов, как кислотная или щелочная среда, так и пере - пады температур. Даже в этих условиях техпластина ТМКЩ не ухудшает свойств и не снижает срок эксплуатации. В аббревиатуре названия изделия содержатся его основные свойства противодейст - вия теплу, морозу, кислотам и щелочам – ТМКЩ.



Техпластина МБС

Резиновая техническая пластина МБС – маслобензостойкая тех - пластина, изготовленная по ГОСТ 7338-90.

Техрезина МБС обладает устойчивостью к нефти и продуктам ее переработки. Таким образом, МБС можно использовать при контакте уплотнительных изделий с бензинами, дизельным топли - вом, маслами и прочими веществами из ряда углеводородов.

Техпластина для дорожно-строительной техники (скребки)

Техластина резиновая для ДСТ (дорожно-строительной техники) армированная предназначается для нужд коммунального хозяйства для очистки дорог, аэродромов, площадей, тротуаров, дворов от свежего и слежавшегося снега. Изделие устанавливается на рабочий край снегоуборочных ножей, грейдеров, ковшей дорожной техники. Резиновая техпластина предохраняет дорожное покрытие от повреждений и позволяет коммунальной технике качественно очищать территорию от снега, за счёт плотного прилегания рези - нового ножа к дорожному полотну. Тем самым, снижается степень повреждения дорожного полотна и существенно увеличивается эффективность уборки снежных заносов. Наши пластины для ДСТ являются максимально эффективным и рациональным решением для сохранения эксплуатационных характеристик снегоуборочной техники, а также существенно увеличивают срок эксплуатации машин для уборки снега. Изготавливается из износостойких рези - новых смесей устойчивых к истиранию. Не загибается и не рас - слаивается за счёт своей монолитной конструкции, свойств рези - новой смеси и метода армирования. Отличается высокой прочностью и износостойкостью даже в суровых климатических условиях. Техпластины для ДСТ изготавливаются размером 500х250х40 мм и 1000 х 250 х 40 мм по разработанному нашей организацией ТУ 22.19.20-001-33439863-2020.

ИДН-искусственная дорожная неровность

ИДН – искусственная дорожная неровность. Согласно ГОСТ Р 52605-2006 ИДН – специально устроенное возвышение на проезжей части для принудительного снижения скорости дви - жения, расположенное перпендикулярно к оси дороги.

ИДН в народе принято называть «лежачими полицейскими». ИДН – это формовое изделие из высокопрочной твердой резины.

ИДН устанавливаются на дорогу для принудительного снижения скорости движения транспортных средств. Эта мера направлена на повышение безопасности участников дорожного движения, в число которых входят водители и пешеходы. ИДН устанавливают на участ - ках дорог вблизи стадионов, школ, больниц, парковок, детских садов и на других придомовых территориях. Такое оснащение не заменимо при организации движения на потенциально опасных участках дорог.

Габариты искусственной неровности зависят от максимальной разрешенной скорости движения. Для обеспечения видимости в темное время суток на поверхность искусственной неровности должны быть нанесены световозвращающие элементы. Площадь световозвращающих элементов должна быть не менее 15% общей площади ИДН.

Область применения техпластины :

- водопроводные, канализационные и тепловые сети
- коммунальное хозяйство
- на заводах и фабриках, в производственных и промышленных цехах
- строительство
- железнодорожная отрасль
- в тренажерных залах, фитнес-центрах

Для изготовления резиновых уплотнительных соединений и прокладок

Главное назначение техпластины резиновой – это материал для изготовления резинотехнических изделий, служащих для уплотнения неподвижных соединений, предотвращения трения между металлическими поверхностями, для восприятия одиночных ударных нагрузок, а также в качестве различных прокладок, обес - печивающих герметичность соединений.

В этом качестве техпластина применяется в коммунальном хо - зяйстве, там из нее вырезают уплотнители для водопроводных, канализационных и тепловых сетей.

Железнодорожная отрасль

Техпластины применяются в качестве прокладочного материала в агрегатах и установках на железнодорожном транспорте. Благо - даря им предотвращается трение при соприкосновении металли - ческих поверхностей, и предохраняет оборудование от ударных нагрузок.

В этой области техпластина обеспечивает защиту металлических поверхностей от коррозии и иных воздействий, являясь своеобраз - ным буфером между изделиями из металла для устранения трения, утеплителем конструкций и агрегатов, которые функционируют в условиях низких температур. Свойство поглощать вибрации прод - ляет срок эксплуатации технологического оборудования.

Техпластина для производственных помещений

Производственное и технологическое оборудование, устанав - ливаемое в промышленных помещениях, несет в себе потенциаль - ную опасность - это повышенный уровень шума, вибрации, удар - ные нагрузки и деформации.

Техническия пластина имеет большую толщину (до 50 мм) и может применяться в качестве настилов, выдерживая одиночные нагрузки при температуре от -45 0С до +80 0С.

Техпластина резиновая великолепно гасит вибрацию и шум. Кроме того, демпфирующий эффект резинового покрытия положи - тельно сказывается на самой конструкции промышленного здания – такие покрытия часто применяют в качестве вибродемпфирующих пластин, которые, снижая вибрационные нагрузки на фундамент здания, способствуют его долговременной эксплуатации.

Строительство

Техпластина резиновая нашла применение в строительстве при проведении погрузочно-разгрузочных работ тяжеловесных мате - риалов, которые могут повредить технику при разгрузке и погрузке.

Техпластина обладает высокой устойчивостью к механическим нагрузкам разного типа: ударным, деформационным, фрикционным, вибрационным и обеспечивает надежную защиту от столкновения с препятствиями.

Резиновое покрытие для тренажерных и фитнес залов

Техпластина используется как резиновое покрытие в тренажер - ных залах, фитнес-центрах, залах единоборств, тяжелой и легкой атлетики, аэробики. Главное преимущество –это снижение шума от гантелей и тренажерных станков, высокие амортизирующие свой - ства, упругость и эластичность.

Шумопоглощающие резиновые покрытия в тире

Самые важные требования, предъявляемые к стрелковым тирам, как профессиональным и развлекательным, – это, прежде всего, безопасность для стрелков: рикошета (отскока) пуль и звукопогло - щение. Для решения этих задач в тирах сегодня принято покрывать полы специальным резиновым покрытием, поверх которого наносит - ся бетонная стяжка, шпаклевка, а затем огнестойкая 2-х компонент - ная наливная полиуретановая краска. В результате пол в тире становится бесшовным и легко очищается от порохового осадка. Резиновую техпластину также укладывают на потолки и стены, но дополнительный полиуретановый слой там не предусмотрен: такое покрытие обладает отличным демпфирующим и звукопоглощающим эффектом, надежно поглощает пули и предупреждает рикошет.

Вся продукция производимая компанией ООО «ПК «Ярполимерснаб» имеет все необходимые сертификаты соответствия, и соответствует всем госстандартам качества. Сертификат качества имеет каждый вид изделий производимый нашей компанией.

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ 04ИДЮ13.RU.C00074

Срок действия с 11.12.2020 по 10.12.2023

№ 1300039

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ: Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «СмартТест». Место нахождения (адрес юридического лица): 443030, РОССИЯ, Самарская область, город Самара, улица Уральская, дом 19. Адрес места осуществления деятельности: 443030, РОССИЯ, Самарская область, Железнодорожный район, город Самара, улица Уральская, дом 19, комнаты 45, 46, 48, 49. Телефон: +7-(846)-206-45-79. Адрес электронной почты: info@smarttest.ru. Свидетельство о признании компетентности органа по сертификации № РОСС RU.31401.04ИДЮ13 от 10.08.2020 года.

ПРОДУКЦИЯ Пластины резиновые и резинотканевые, типы: сектора прессования – Бодин № 1300040; ГОСТ 7338-90; Серийный выпуск. код ОК 034-2014 (КПЕС 2008) 22.19.20.112

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ГОСТ 7338-90. код ТН ВЭД

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «Производственная компания «Ярполимерснаб». Адрес: 150008, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Клубная, дом 74, строение №2, помещение №6. ИНН: 7627045461

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ООО «Производственная компания «Ярполимерснаб». Адрес: 150008, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Клубная, дом 74, строение №2, помещение №6. Телефон: (485)294-35-08, факс: (485)294-35-08. E-mail: yarpr-2100@yandex.ru. ИНН: 7627045461

НА ОСНОВАНИИ протокола испытаний № 78-20/12 от 10.12.2020 года, выданного испытательным центром Электротехнических изделий «Стройконтакт» Закрытого акционерного общества Научно-производственный центр «СТРОЙКОНТАК».

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 3с.

Руководитель органа — З.Г. Дакучаев (инициалы, фамилия)

Эксперт — Ф.Ю. Зубкин (инициалы, фамилия)

Сертификат соответствия № 04ИДЮ13.RU.00074
Срок действия с 11.12.2020 по 10.12.2023 г.
Выдан на продукцию: Пластины резиновые и резинотканевые ГОСТ 7338-90.

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ 04ИДЮ13.RU.C00103

Срок действия с 25.12.2020 по 24.12.2023

№ 1300073

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ: Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «СмартТест». Место нахождения (адрес юридического лица): 443030, РОССИЯ, Самарская область, город Самара, улица Уральская, дом 19. Адрес места осуществления деятельности: 443030, РОССИЯ, Самарская область, Железнодорожный район, город Самара, улица Уральская, дом 19, комнаты 45, 46, 48, 49. Телефон: +7-(846)-206-45-79. Адрес электронной почты: info@smarttest.ru. Свидетельство о признании компетентности органа по сертификации № РОСС RU.31401.04ИДЮ13 от 10.08.2020 года.

ПРОДУКЦИЯ ТЕХПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ АРМИРОВАННАЯ ДЛЯ ДСТ, тип ТМБЦ-С, армированная металлическими тросами, полиамидным тросом, тканью, синтетической нитью, неармированная; ТУ 22.19.20-001-33439863-2020 «Техпластина резиновая армированная». Серийный выпуск. код ОК 034-2014 (КПЕС 2008) 22.19.20.112

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ТУ 22.19.20-001-33439863-2020 «Техпластина резиновая армированная». код ТН ВЭД

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Производственная компания «Ярполимерснаб». Адрес: 150008, Ярославская обл., г. Ярославль ул. Клубная, дом 74, строение №2, помещение №6. ИНН: 7627045461

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «Производственная компания «Ярполимерснаб». Адрес: 150008, Ярославская обл., г. Ярославль ул. Клубная, дом 74, строение №2, помещение №6. Телефон: 8-(485)-294-35-08, 94-35-10. E-mail: yarpr76@mail.ru. ИНН: 7627045461

НА ОСНОВАНИИ протокола испытаний № 196-20/12 от 24.12.2020 года, выданного испытательным центром Электротехнических изделий «Стройконтакт» Закрытого акционерного общества Научно-производственный центр «СТРОЙКОНТАК».

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 3с.

Руководитель органа — З.Г. Дакучаев (инициалы, фамилия)

Эксперт — Ф.Ю. Зубкин (инициалы, фамилия)

Сертификат соответствия № 04ИДЮ13.RU.00103
Срок действия с 25.12.2020 по 24.12.2023 г.
Выдан на продукцию: Техпластина резиновая армиро - ванная для ДСТ ТУ 22.1920-001-33439863-2020

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.ПА56.10И859

Срок действия с 11.03.2019 по 10.03.2022

№ 0325492

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ РА.RU.10ПА56

Орган по сертификации продукции ООО "ТПК" Адрес: 236038, РОССИЯ, Калининградская область, г. Калининград, ул. Ю.Гагарина, д. 30, стр. 7, оф. 3, 4, 5. Телефон 8-917-623-5741, адрес электронной почты: tek-co@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ Искусственная дорожная неровность (ИДН), типов ИДН 160 (средний элемент), ИДН 180 (боковой элемент), ИДН 300 (средний элемент), ИДН 180 (боковой элемент), ИДН 900 (средний элемент), ИДН 900 (боковой элемент). Серийный выпуск. код ОК 22.23.10

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ГОСТ Р 52605-2006 "Технические средства организации дорожного движения. Искусственные неровности. Общие технические требования. Правила применения". код ТН ВЭД

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Производственная компания «Ярполимерснаб». ОГРН: 1137627020802, ИНН: 7627045461, КПП: 760301001. Адрес: 150008, РОССИЯ, город Ярославль, улица Клубная, дом 74, строение 2, помещение 6, телефон/факс: 74852943509, адрес электронной почты: Yarpr-2100@mail.ru.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «Производственная компания «Ярполимерснаб». ОГРН: 1137627020802, ИНН: 7627045461, КПП: 760301001. Адрес: 150008, РОССИЯ, город Ярославль, улица Клубная, дом 74, строение 2, помещение 6, телефон/факс: 74852943509, адрес электронной почты: Yarpr-2100@mail.ru.

НА ОСНОВАНИИ Протокол испытаний № 001/02-11/03/19, 001/01-11/03/19, 001/3-11/03/19 от 11.03.2019 года, выданный Испытательной лабораторией "Орион" (аттестат аккредитации РОСС RU.31178.04ОЛ00.ИЛ00)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации 1

Руководитель органа — С.Е. Фадеев (инициалы, фамилия)

Эксперт — И.Р. Дзюпин (инициалы, фамилия)

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Сертификат соответствия № 04ИДЮ13.RU.00103
Срок действия с 25.12.2020 по 24.12.2023 г.
Выдан на продукцию: Техпластина резиновая армиро - ванная для ДСТ ТУ 22.1920-001-33439863-2020

- Оптимальное соотношение цены и качества
- Для постоянных клиентов предусмотрена гибкая система скидок и отсрочка платежа
- Наличие собственного склада
- Бесплатная доставка до терминала ТК в г.Ярославль
- Благодаря высокому профессионализму менеджеров Вы оперативно получите квалифицированную консультацию и в кротчайшие сроки оформите свой заказ

Мы дорожим своей репутацией!

Выбирая нас - Вы выбираете надежного партнера!

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ
ЯРПОЛИМЕР СНАБ



ООО «ПК «Ярполимерснаб»
Юридический адрес: 150008, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Клубная, д. 74, стр. 2, пом. 6
Фактический адрес: 150008, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. 2-я Больничная, д.59
Почтовый адрес: 150008, Ярославская обл., г. Ярославль, а/я 63

8 (4852) 99-11-90; 94-35-09; 94-35-10

yarps76@mail.ru

www.tekhplastina.ru